

## Datei Operatoren

Befehl	ls	cd	mkdir
<b>Bedeutung</b>	list	change directory	make directory
<b>„Übersetzung“</b>	Liste	Verzeichnis wechseln	erzeuge Verzeichnis
<b>Beschreibung</b>	Auflistung von Dateien	Wechsel des Arbeitsverzeichnisses	Erzeugung von Verzeichnissen
<b>Syntax</b>	ls [OPTION] [VERZEICHNIS]	cd [OPTION] VERZEICHNIS	mkdir [OPTION] Verzeichnisname
<b>Beispiel</b>	ls /etc oder ls -l /etc	cd /tmp	mkdir linux

Befehl	cp	mv	rm
<b>Bedeutung</b>	copy	move	remove
<b>„Übersetzung“</b>	kopieren	Bewegung	entfernen
<b>Beschreibung</b>	Kopie von Dateien oder Verzeichnissen	Kopieren einer Datei und Löschen der Ursprungsdatei mv im aktuellen Verzeichnis ausgeführt: Umbenennung einer Datei	Löschen von Dateien und Verzeichnisse
<b>Syntax</b>	cp [OPTIONEN] QUELLE ZIEL	mv [OPTION] QUELLE ZIEL	rm [OPTION] DATEI/ORDNER
<b>Beispiel</b>	cp -u datei.txt /Dokumente/datei.txt	mv datei_a.txt datei_b.txt (umbenennen)	rm datei1 datei2 datei3

Befehl	rmdir	touch
<b>Bedeutung</b>	remove directory	touch
<b>„Übersetzung“</b>	entfernen Verzeichnis	berühren
<b>Beschreibung</b>	Löschen eines leeren Verzeichnisses	Änderung der Zugriffs- und Änderungszeitstempel einer Datei oder eines Verzeichnisses - (auch: Erstellen von Dateien)
<b>Syntax</b>	rmdir [OPTION] VERZEICHNIS	touch OPTION DATEI
<b>Beispiel</b>	rmdir test	touch datei.txt